



 CFMOTO



Endloses Kurvengewirr auf schroffen Alpenpässen.
Kernige Schotterpisten in den entlegensten Gegenden der Welt.
Langgezogene Überlandstraßen auf dem Weg ins Wochenende.
High-Speed Kurven auf der nächstgelegenen Rennstrecke.
Enges Gassengewusel im Herzen der Großstadt.

Ganz egal, wohin dich deine Abenteuerlust auch führt,
CFMOTO Motorräder sind die perfekten Begleiter für
deine ganz persönliche Auszeit auf 2 Rädern.
Ausgestattet mit modernster Technologie und hochwertigen
Komponenten, mit unverwechselbarem Design, perfekter Ergonomie,
maximaler Funktionalität und spielerischem Handling, bietet jede
CFMOTO unendlichen Fahrspaß auf jedem Meter.

Gebaut um die Freiheit des Abenteuers, die Freude am Reisen
und das einzigartige Gefühl in Bewegung zu sein, zu genießen.

EXPERIENCE MORE TOGETHER.

*experience
more
together*







GO WITH THE FLOW

Die **CFMOTO 800MT Explore** bietet die Freiheit, sich nicht mehr auf ein bestimmtes Gelände festlegen zu müssen. Mit kraftvollem 799 ccm Zweizylindermotor, reisetauglicher Konfiguration, hervorragender Ergonomie und hochwertigen Komponenten bietet die **800MT Explore** maximalen Fahrspaß auf jeder Tour.

**ERLEBE DAS ULTIMATIVE TOURING-ERLEBNIS.
DIE 800MT EXPLORE.**



Technische Highlights



800MT EXPLORE
STARRY WHITE



800MT EXPLORE
GEM BLACK

800MT
EXPLORE
edition





LEAVE NO PLACE UNEXPLORED

Ob auf kurvigem Asphalt oder im kernigen Gelände - die neue **CFMOTO 800MT-X** nimmt jede Herausforderung mit extremer Gelassenheit. Kompakt, leistungstark und mit modernster Technik ausgestattet, bietet die **800MT-X** herausragende Fahrleistungen auf ausgedehnten Reisen, beim nächsten Offroad-Abenteuer und dem täglichen Weg zur Arbeit.

**GRENZENLOSE VIELSEITIGKEIT IN JEDEM TERRAIN.
DIE NEUE 800MT-X.**



Technische Highlights

Einhändig
höhenverstellbares
Windschild

LED-Lichttechnik für
Scheinwerfer, Blinker
und Hecklicht

Voll einstellbares
Fahrwerk

21" / 18" Aluminium-
Speichenräder mit
Tubeless Bereifung

Reifendruck-
Sensor

Vertikales
7" TFT-Display

USB-A/C
Steckdose

Unterfahrschutz

Bosch ABS-
Bremssystem
mit Kurven-ABS

799 ccm Zweizylinder
mit 67 kW (91 PS) Motor-
leistung und 86 Nm
maximales Drehmoment

3 Fahrmodi auswählbar:
Standard/Rain/Offroad

Tempomat

Lenkungsämpfer

Handprotektoren

22,5 Liter Tank

Sitzhöhe wählbar:
830 mm (niedrige Sitzbank)
870 mm (hohe Sitzbank)

T-BOX
Intelligent
Connectivity

Bi-direktionaler
Quick-Shifter

Bosch TCS
Traktionskontrolle



800MT-X
ZEPHYR BLUE



800MT-X
NEBULA BLACK

800MT-X





NEU



NEW GENERATION OF TOURING

Die neue **CFMOTO 700MT** liefert eine beeindruckende Neudefinition des Begriffs *Multifunktionalität*. Mehr Fahrkomfort und höhere Reichweite, aufrechte Sitzposition mit entspannter Ergonomie, perfekte Aerodynamik und eine herausragende Serienausstattung machen die **700MT** zum optimalen Motorrad für jede Tour.

**JEDERZEIT BEREIT FÜR GROSSE ABENTEUER.
DIE NEUE 700MT.**

Technische Highlights



700MT
NEBULA WHITE



700MT
NEBULA BLACK

700MT





THE GAME CHANGER

Die **CFMOTO 450MT** liefert mit ihrer Kombination aus hervorragender Geländegängigkeit und unübertroffener Vielseitigkeit eine neue Definition von Adventure-Touring. Ausgestattet mit modernster Technologie und hochwertigen Komponenten zieht die **450MT** alle Register - ob in unwegsamem Gelände oder auf anspruchsvollen Landstraßen.

**DAS ABENTEUER BEGINNT, WO DIE STRASSE ENDET.
DIE 450MT.**



450 MT

Technische Highlights

Einhändig
höhenverstellbares
Windschild

LED-Lichttechnik für
Scheinwerfer, Blinker
und Hecklicht

Big-Size Kühlsystem

Voll einstellbares
KYB Fahrwerk

21" / 18" Aluminium-
Speichenräder mit
Tubeless Bereifung

Einklappbare
Rückspiegel

5" TFT-Display
USB-A/C Steckdose

Handprotektoren

17,5 Liter Tank

Sitzhöhe 800 mm

T-BOX
Intelligent
Connectivity

Unterfahrschutz

Bosch ABS-
Bremsystem
(am Hinterrad
abschaltbar)

449 ccm Zweizylinder
mit 31 kW (42 PS) Motor-
leistung und 42 Nm
maximales Drehmoment

Bosch TCS
Traktionskontrolle



450MT
ZEPHYR BLUE



450MT
TUNDRA GREY



experience
more
together





**experience
more
together**








THE SPORT-RACING PLAYMATE

Die neue **CFMOTO 675SR-R** überzeugt mit kompromissloser Sportlichkeit. Ihr Dreizylinder-Reihenmotor liefert lineare Leistungsentfaltung und beeindruckende Beschleunigungswerte. Das kompakte Chassis bietet in Kombination mit hochwertigen Fahrwerkskomponenten ein spielerisch-agiles Handling. Und ihr Design ist bis ins Detail auf absolute Performance ausgelegt.

PURE RACING-PERFORMANCE FÜR DEINE STRASSE.
DIE NEUE 675SR-R.



Technische Highlights



675SR-R
AEROLITE GREY



675SR-R
NEBULA BLACK

675SR-R





DOMINATE THE STREETS

Kraftvolle Dreizylinder-Power, lineare Beschleunigung und extrem agiles Handling: Die neue **CFMOTO 675NK** ist das perfekte Naked Bike für alle Liebhaber der sportlich ambitionierten Gangart. Dank modernster Technologie und einer kompakten Ergonomie liefert der neue Streetfighter eine beeindruckende Performance und zaubert dir in jeder Kurve ein breites Lächeln unter den Helm.

**ATEMBERAUBENDE PERFORMANCE AUF JEDEM METER.
DIE NEUE 675NK.**



Technische Highlights



675NK
GLACIER WHITE



675NK
TUNDRA GREY

675NK





THE REAL FUN MACHINE

Die neue **CFMOTO 125NK** ist weit mehr als ein bloßes Einsteigermotorrad. Ihr ultrakompaktes, aerodynamisch effizientes Design und der kraftvolle Einzylinder-Einspritzmotor bieten maximalen Fahrspaß - egal ob im engen Gewusel der Großstadt oder auf flotten Überlandetappen. Die hochwertige Ausstattung sorgt zudem für sicheres und spielerisches Handling.

**MAXIMALER FAHRSPASS IN REINKULTUR.
DIE NEUE 125NK.**



Technische Highlights



125NK
ZEPHYR BLUE



125NK
GEM BLACK

125NK



TECHNISCHE DATEN & AUSSTATTUNG

800MT EXPLORE		800MT-X		700MT		450MT	
Motor	Zweizylinder-Reihenmotor, 4-Takt, EFI elektronische Einspritzung, DOHC	Zweizylinder-Reihenmotor, 4-Takt, EFI elektronische Einspritzung, DOHC		Zweizylinder-Reihenmotor, 4-Takt, EFI elektronische Einspritzung, DOHC		Zweizylindermotor, 4-Takt, EFI elektronische Einspritzung, DOHC	
Hubraum	799 cm ³	799 cm ³		693 cm ³		449 cm ³	
Max. Leistung	67 kW (91 PS) bei 9.250 min ⁻¹	67 kW (91 PS) bei 8.250 min ⁻¹		50 kW (68 PS) bei 9.500 min ⁻¹		31 kW (42 PS) bei 8.500 min ⁻¹	
Drehmoment	75 Nm bei 8.000 min ⁻¹	86 Nm bei 6.500 min ⁻¹		60 Nm bei 6.000 min ⁻¹		42 Nm bei 6.500 min ⁻¹	
Kühlung	Flüssigkeitskühlung	Flüssigkeitskühlung		Flüssigkeitskühlung		Flüssigkeitskühlung	
Antrieb	6-Gang, Kette	6-Gang, Kette		6-Gang, Kette		6-Gang, Kette	
Starter	Elektrostarter	Elektrostarter		Elektrostarter		Elektrostarter	
Fahrwerk vorne	KYB USD-Gabel, Dämpfung einstellbar	48 mm USD-Federgabel, voll einstellbar		43 mm USD-Federgabel, einstellbar		41 mm USD-Federgabel, Druckstufe & Dämpfung einstellbar	
Fahrwerk hinten	KYB 74mm Monoshock-Federbein, Dämpfung einstellbar	Monoshock-Federbein, voll einstellbar		Monoshock-Federbein, Dämpfung & Zugstufe einstellbar		Multi-Link Federbein, Vorspannung & Zugstufe einstellbar	
Federweg vorne / hinten	160 mm / 150 mm	230 mm / 190 mm		150 mm / 148 mm		200 mm / 200 mm	
Bremsanlage vorne	ABS-Bremsanlage mit 320 mm Doppelscheiben, radial montierte Bremszangen, J.JUAN	ABS-Bremsanlage mit 320 mm Doppelscheiben, radial montierte Bremszangen		ABS-Bremsanlage mit 320 mm Doppelscheiben		ABS-Bremsanlage mit 320 mm Scheibe, J.JUAN	
Bremsanlage hinten	ABS-Bremsanlage mit 260 mm Scheibe, J.JUAN	ABS-Bremsanlage mit 260 mm Scheibe		ABS-Bremsanlage mit 240 mm Scheibe		ABS-Bremsanlage mit 240 mm Scheibe, J.JUAN	
Länge / Breite / Höhe	2.234 mm / 853 mm / 1.475 mm	2.267 mm / 945 mm / 1.476 mm		2.245 mm / 955 mm / 1.440 mm		2.210 mm / 870 mm / 1.380 mm	
Radstand	1.531 mm	1.530 mm		1.445 mm		1.505 mm	
Sitzhöhe	825 mm	870 mm		800 mm		820 mm	
Bereifung vorne / hinten	110/80 R19 • 150/70 R17	90/90 R21 • 150/70 R18		110/80 R19 • 150/70 R17		90/90 R21 • 140/70 R18	
Felgen	Leichtmetall-Speichenräder, tubeless	Leichtmetall-Speichenräder, tubeless		Leichtmetall-Speichenräder, tubeless		Speichenräder, tubeless	
Tankinhalt	19,2 Liter	22,5 Liter		20 Liter		17,5 Liter	
Kraftstoffverbrauch	5,0 Liter / 100 km	4,6 Liter / 100 km		5,0 Liter / 100 km		4,5 Liter / 100 km	
Abgasnorm / CO ₂ Emission	EURO V+ • 120 g/km	EURO V+ • 109 g/km		EURO V+ • 118 g/km		EURO V+ • 100 g/km	
Gewicht fahrfertig	231 kg	220 kg		240 kg		185 kg	
Höchstgeschwindigkeit	195 km/h	192 km/h		180 km/h		152 km/h	
AUSSTATTUNG		AUSSTATTUNG		AUSSTATTUNG		AUSSTATTUNG	
Display	8-Zoll TFT MMI	7-Zoll TFT vertikal		5-Zoll TFT		5-Zoll TFT	
Steckdosen	12V, USB-A/C	USB-A/C		USB-A/C		USB-A/C	
ABS-Bremsanlage	✓ BOSCH inkl. Kurven-ABS	✓ BOSCH inkl. Kurven-ABS		✓		✓ BOSCH	
Garantie	4 Jahre Herstellergarantie *	4 Jahre Herstellergarantie *		4 Jahre Herstellergarantie *		4 Jahre Herstellergarantie *	
Traktionskontrolle	✓ BOSCH TCS	✓ BOSCH TCS		✓		✓ BOSCH TCS	
Quick-Shifter	✓ Bi-direktional	✓ Bi-direktional		-		-	
Reifendruck-Sensor	✓	✓		✓		-	
LED-Lichttechnik	✓	✓		✓		✓	
Farben	Gem Black, Starry White	Nebula Black, Zephyr Blue		Nebula Black, Nebula White		Tundra Grey, Zephyr Blue	

* 4 Jahre Herstellergarantie / Details entnehmen Sie unserer Webseite bzw. den jeweils gültigen Garantie-Richtlinien

TECHNISCHE DATEN & AUSSTATTUNG

675SR-R	
Motor	Dreizylinder-Reihenmotor, 4-Takt, EFI elektronische Einspritzung, DOHC
Hubraum	674 cm ³
Max. Leistung	66 kW (90 PS) bei 11.000 min ⁻¹
Drehmoment	68 Nm bei 8.250 min ⁻¹
Kühlung	Flüssigkeitskühlung
Antrieb	6-Gang, Kette
Starter	Elektrostarter
Fahrwerk vorne	KYB 41 mm USD-Gabel, voll einstellbar
Fahrwerk hinten	KYB Monoshock-Federbein, Vorspannung & Zugstufe einstellbar
Federweg vorne / hinten	130 mm / 130 mm
Bremsanlage vorne	ABS-Bremsanlage mit 300 mm Doppelscheiben, radial montierte Bremszangen, J.JUAN
Bremsanlage hinten	ABS-Bremsanlage mit 240 mm Scheibe, J.JUAN
Länge / Breite / Höhe	2.020 mm / 728 mm / 1.105 mm
Radstand	1.400 mm
Sitzhöhe	810 mm
Bereifung vorne / hinten	120/70 R17 • 180/55 R17
Felgen	Aluminium-Gußräder
Tankinhalt	15 Liter
Kraftstoffverbrauch	5,5 Liter / 100 km
Abgasnorm / CO ² Emission	EURO V+ • 130 g/km
Gewicht fahrfertig	195 kg
Höchstgeschwindigkeit	219 km/h


AUSSTATTUNG	
Display	5-Zoll Curved TFT
Steckdosen	USB-A/C
ABS-Bremsanlage	✓
Garantie	4 Jahre Herstellergarantie *
Traktionskontrolle	✓
Quick-Shifter	✓
Reifendruck-Sensor	-
LED-Lichttechnik	✓
Farben	Aerolite Grey, Nebula Black

675NK	
Motor	Dreizylinder-Reihenmotor, 4-Takt, EFI elektronische Einspritzung, DOHC
Hubraum	674 cm ³
Max. Leistung	66 kW (90 PS) bei 11.000 min ⁻¹
Drehmoment	68 Nm bei 8.250 min ⁻¹
Kühlung	Flüssigkeitskühlung
Antrieb	6-Gang, Kette
Starter	Elektrostarter
Fahrwerk vorne	KYB 41 mm USD-Gabel
Fahrwerk hinten	KYB Monoshock-Federbein, Vorspannung & Zugstufe einstellbar
Federweg vorne / hinten	130 mm / 130 mm
Bremsanlage vorne	ABS-Bremsanlage mit 300 mm Doppelscheiben, radial montierte Bremszangen, J.JUAN
Bremsanlage hinten	ABS-Bremsanlage mit 240 mm Scheibe, J.JUAN
Länge / Breite / Höhe	2.020 mm / 849 mm / 1.155 mm
Radstand	1.400 mm
Sitzhöhe	810 mm
Bereifung vorne / hinten	120/70 R17 • 180/55 R17
Felgen	Aluminium-Gußräder
Tankinhalt	15 Liter
Kraftstoffverbrauch	5,5 Liter / 100 km
Abgasnorm / CO ² Emission	EURO V+ • 130 g/km
Gewicht fahrfertig	189 kg
Höchstgeschwindigkeit	200 km/h

AUSSTATTUNG	
Display	5-Zoll Curved TFT
Steckdosen	USB-A/C
ABS-Bremsanlage	✓
Garantie	4 Jahre Herstellergarantie *
Traktionskontrolle	✓
Quick-Shifter	✓
Reifendruck-Sensor	✓
LED-Lichttechnik	✓
Farben	Tundra Grey, Glacier White

125NK	
Motor	Einzylindermotor, 4-Takt, EFI elektronische Einspritzung, DOHC
Hubraum	124 cm ³
Max. Leistung	10,6 kW (14,5 PS) bei 10.500 min ⁻¹
Drehmoment	10,2 Nm bei 8.500 min ⁻¹
Kühlung	Flüssigkeitskühlung
Antrieb	6-Gang, Kette
Starter	Elektrostarter
Fahrwerk vorne	41 mm USD-Gabel
Fahrwerk hinten	Monoshock-Federbein, Vorspannung einstellbar
Federweg vorne / hinten	130 mm / 130 mm
Bremsanlage vorne	ABS-Bremsanlage mit 292 mm Scheibe
Bremsanlage hinten	ABS-Bremsanlage mit 220 mm Scheibe
Länge / Breite / Höhe	1.990 mm / 800 mm / 1.065 mm
Radstand	1.360 mm
Sitzhöhe	780 mm
Bereifung vorne / hinten	110/70 R17 • 140/60 R17
Felgen	Aluminium-Gußräder
Tankinhalt	12,5 Liter
Kraftstoffverbrauch	2,6 Liter / 100 km
Abgasnorm / CO ² Emission	EURO V+ • 62 g/km
Gewicht fahrfertig	142 kg
Höchstgeschwindigkeit	99 km/h

AUSSTATTUNG	
Display	5-Zoll Curved TFT
Steckdosen	USB-A/C
ABS-Bremsanlage	✓
Garantie	4 Jahre Herstellergarantie *
Traktionskontrolle	✓
Quick-Shifter	-
Reifendruck-Sensor	-
LED-Lichttechnik	✓
Farben	Gem Black, Zephyr Blue





cfmoto.de

 facebook.com/cfmoto.motorrad

 instagram.com/cfmoto.motorrad

HANS LEEB GmbH

9400 Wolfsberg
St. Thomas 80
Österreich

+43 4352 4194
office@leeb-motor.com

Unser Finanzierungspartner

Creditplus

In Kooperation mit unserem Finanzierungspartner
stellen wir dir einen Finanzierungsplan nach
deinen persönlichen Bedürfnissen zusammen.

CFMOTO behält sich das Recht vor,
Spezifikationen einschließlich Farben,
mit oder ohne Ankündigung jederzeit zu ändern.
Wir bemühen uns jedoch, die Richtigkeit der
Angaben in diesem Katalog zu gewährleisten.

Abbildungen in diesem Katalog können
optionales Zubehör zeigen, das nicht zur Serien-
ausstattung gehört. Einzelheiten zu den
Spezifikationen des jeweiligen Fahrzeuges
hat dein CFMOTO Fachhändler.